

Slovenský výrobca nábytkových dverí, dekoráčnych panelov a toaletných sedátok

- Slowacki producent frontów MDF, dekoracyjnych paneli i desek sedesowych
- Bútorfrontok, dekorpanelek és WC ülőkék szlovákiai gyártója

DVIERKA


pre váš nábytok

FRONTY do waszych mebli

FRONTOK az önök bútoraihoz



Ručné **PATINOVANIE** striekaných aj fóliovaných povrchov




Dvierka fóliované
Fronty foliowane
Fóliás frontok




Dvierka striekané
Fronty lakierowane
Festett frontok



Dvierka akrylátové
Fronty akrylowe
Akril frontok




Dvierka hliníkové
Fronty aluminiowe
ALUprofil frontok



Dvierka patinované
Fronty patynowane
Patinás frontok

OBSAH / Spis treści / Tartalom

1. STRIEKANÉ DVIERKA / Fronty lakierowane / Festett ajtók	4 - 7
2. FÓLIOVANÉ DVIERKA / Fronty foliowane / Fóliás ajtók	8 - 27
- Typy skiel do výplní / Rodzaje szkieł do witryn / Üvegtípusok üvegezéshez	28
- Rampy / Rampy / Tetőlapok	28
- Rímisy / Gzymsy / Párkánylécek, Fényterelők	29
- Medzidvierková lišta / Maskownica / Diszléc	29
- Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dvierok Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych / Lehetőségek a különböző típusú konyhai frontok üvegezéséhez	30
- Ochranné lišty / Listwy ochronne / Hőterelő lemezek	31
- Stolové dosky / Blaty stolowe / Asztallapok	31
3.  ACRYLIC COLLECTION	32
3.1 Acrylic LESK Sky Collection / Acrylic połysk Sky Collection / Acrylic fényes Sky Collection	33
3.2 Acrylic MAT Sky Collection / Acrylic Mat Sky Collection / Acrylic matt Sky Collection	33
3.3 Acrylic LESK PREMIUM / Acrylic połysk PREMIUM / Acrylic fényes PREMIUM	33
3.4 Acrylic MAT PREMIUM / Acrylic Mat PREMIUM / Acrylic matt PREMIUM	34
3.5 Acrylic GLASS LESK / Acrylic Glass połysk / Acrylic Glass fényes	34
3.6 Acrylic GLASS MAT / Acrylic Glass Mat / Acrylic Glass Matt	34
- Návod na údržbu akrylátových dvierok / Konserwacja frontów akrylowych / Akril frontok karbantartási útmutatója	35
4. HLINÍKOVÉ DVIERKA / Fronty aluminiowe / Alukeretes ajtók	35
5. DVEROVÉ VÝPLNE DO HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ, DEKORAČNÉ PANEĽY Wypełnienia do drzwi przesuwanych, panele dekoracyjne / Ajtóbetétek alu tolóajtókhöz, dekorpanelek	36 - 37
6. TOALETNÉ SEDÁTKA / Deski sedesowe / WC ülőkek	38
6.1 WC SEDÁTKA - HLADKÉ / Gładkie deski sedesowe / Sima WC ülőkek	39
6.1 WC SEDÁTKA - FRÉZOVANÉ / Frezowane deski sedesowe / Mart WC ülőkek	40 - 44
7. Fólie / Folie / Fólia	45
7.1 DEZÉNY ZADNÝCH PLÔCH / Laminaty wewnętrznej strony frontu / Laminált hátlap fóliák	45
7.2 FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH / Dekory frontów foliowanych / Fólia típusok előlaphoz	45 - 50
- Spôsob objednania a Marketingová podpora / Zamówienia i sposób składania zamówień / Megrendelés és a megrendelés módja	51



Ručné PATINOVANIE

striekaných aj fóliovaných povrchov

Ręczne PATYNOWANIE lakierowanych i foliowanych powierzchni / Kézzel ANTIKOLT festett és fóliás frontok

Ručné patinovanie povrchu pre dosiahnutie unikátneho vidieckeho štýlu nábytku je možné vytvoriť na fóliovaných aj striekaných dverkách vrátane ríms a rámp. V tabuľke nájdete niekoľko z odporúčaných kombinácií výrezov, RAL odtieňov a fólií vhodných pre túto povrchovú úpravu.

Ręczne patynowanie powierzchni w celu uzyskania niepowtarzalnego, rustykalnego stylu mebli można wykonać na foliowanych i lakierowanych frontach łącznie z gzymsami i listwami. W tabeli można znaleźć kilka zalecanych kombinacji frezowania, kolorów RAL oraz dekorów folii do wykończenia powierzchni.

Kézzel antikolt felület az egyedülálló vidéki stílus eléréséhez a fóliás és festett ajtóknál, beleértve a párkányléceket és tetőlapokat is. A táblázatban megtalálható néhány ajánlott marásminta kombináció, RAL színek és az erre alkalmas fóliaszínek ehhez a felületkezeléshez.

LIGHT Zvýraznenie výfrezu	FULL Patina po celom povrchu	VÝFREZY vhodné pre patinovanie	RAL odtiene pre patinovanie HNEDÁ / BEIGE	FÓLIE vhodné pre patinovanie HNEDÁ / BEIGE	FÓLIE vhodné pre patinovanie BIELA
<i>Podkrešlenie frezów</i> <i>Antikolás az egész felületen</i>	<i>Patyna na całej powierzchni frontu</i> <i>Marásminta kiemelésé</i>	<i>dostępne do patynowania</i> <i>Marásminták melyek alkalmasak az antikolásra</i>	<i>kolory RAL dostępne do patynowania</i> <i>BRAZ/BEIGE</i> <i>RAL árnyalat BARNA/BEIGE antikolásához</i>	<i>dekory FOLII dostępne do patynowania</i> <i>BRAZ/BEIGE</i> <i>FÓLIÁK, melyek alkalmasak BARNA/BEIGE antikolásához</i>	<i>dekory FOLII dostępne do patynowania</i> <i>BIELY</i> <i>FÓLIÁK, melyek alkalmasak FEHÉR antikolásához</i>
Beige Light	Beige Full	L03, L15, L17, L26, L33, L36, L38, L39, L40, L44, L45, L46, L54, L57, L59, L60, L84, L89, L97	1013, 1015, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7035, 7038, 7044, 7047, 9002, 9001, 9003, 9010, 9016, 9018	01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 17, 66, 70, 98, 101, 132, 133, 165, 166, 183, 187, 191	13, 19, 58, 73, 104, 105, 109, 110, 112, 122, 140, 141, 144, 145, 156, 180, 181, 182, 193



L97

Biela LIGHT

Zvýraznený len výfrez

Podkreślony tylko frez
Kiemelwe csak a marás



L97

Biela FULL

Zvýraznený celý povrch

Podkreślona cała powierzchnia
Kiemelwe az egész felület



L46

Beige LIGHT



L46

Hnedá LIGHT



L46

Vanila LIGHT



L84

Hnedá LIGHT



L84

Vanila LIGHT

1. Striekané dvierka

Fronty lakierowane

Festett bútorfrontok


Sú určené pre všetkých, ktorým ulahodí uniformný farebný povrch a rovnako ako v prípade akrylových dielcov môžu byť vyhotovené v lesklom alebo matnom prevedení. Oproti dielcom s akrylovým povrchom vám ponúkajú neporovnateľne väčší výber farieb podľa vzorkovníkov RAL, ICA, NCS prípadne vlastnej farby a širokú škálu dizajnových výfrezov vrátane výfrezov na úchyt. Jadro dvierok alebo nábytkových dielcov je vyrobené z frézovanej MDF dosky o hrúbke 18 mm na ktorú je postupne v niekoľkých krokoch striekaný požadovaný odtieň farby. Medzi každým striekaním sú diely prebrúsené a skontrolované. Pre zaručenie rovnomerného nanosenia farby prebieha striekanie v automatizovanej striekacej linke. V prípade hladkých dvierok bez vnútorného frézovania je na výber lesklý alebo matný povrch. Pri voľbe dvierok s vnútorným frézovaním je finálny povrch vždy v matnom prevedení. Na rímasy a rampy je použitá MDF doska o hrúbke 18 až 25 mm.

Przeznaczone są dla każdego, kto lubi jednolitą, kolorową powierzchnię i podobnie jak w przypadku frontów akrylowych mogą być wykonane w połysku lub matcie. W porównaniu do frontów akrylowych otrzymujemy nieporównywalnie większą gamę kolorów według wzorników RAL, ICA, NCS oraz szeroką gamę frezów w skład których wchodzi frézowane uchwyty.

Lakierowane fronty i elementy mebli wykonane są na bazie frézowanej płyty MDF o grubości 18mm na którą w kilku etapach nakładane są warstwy lakieru. Między każdym z etapów lakierowania elementy są szlifowane i kontrolowane. Aby zapewnić równomierne nałożenie lakieru na całą powierzchnię formatek cały proces odbywa się w zautomatyzowanej linii lakierniczej. W przypadku gładkich frontów bez wewnętrznego frézowania oferujemy powierzchnię w połysku i matcie. Formatki z wewnętrznym frézowaniem wykończone są tylko w powierzchni matowej. Do produkcji gzymsów i ramp wykorzystujemy płytę MDF o grubości od 18 do 25mm.

Azok számára, akik élvezik az egységes színes felületet és ugyanúgy, mint az akril elemek esetében, készülhet fényes, vagy matt kivitelben. Az akril felületű elemekhez képest összehasonlíthatatlanul nagyobb a színválaszték a RAL, ICA, NCS színmintákkal, vagy egyedi színekkel, valamint széles a választék a marásmintákban és a fogantyúmarások esetében.

Az ajtók, vagy a bútorelemek alapja 18 mm vastag márt MDF lap, amelyek festése fokozatosan, több lépésben készül a kívánt árnyalatú színekben. Minden egyes festés között az elemeket csiszolják és ellenőrzik. A festék egyenletes felvitelének biztosítása érdekében a festés automatizált festőgépsoron történik. A belső marás nélkül sima frontok esetén lehet a felület matt, vagy fényes kivitelű. A belső marással rendelkező ajtók választása esetén a végső felület mindig matt színű. A párkányokhoz és a tetőlapokhoz 18 és 25 mm vastag MDF lapot használnak.



Min. rozmer / Min. rozmiar / Min.méret		Max. rozmer / Max. rozmiar / Max.méret	
L27, L98	90 x 140 mm	L27, L98	2780 x 1000 mm
L101, L102, L53, L103	90 x 170 mm	L101, L102, L53, L103	2780 x 1000 mm

V ponuke aj ďalšie výfrezy a výplne, ktoré nájdete na stranách 10-25. Tieto striekame v matnej farbe!

W ofercie dostępne są pozostałe frezy i wypełnienia, które znajdziecie na stronach 10-25. Wszystkie lakierujemy w powierzchni matowej!

Ajánlatunkban további marás- és betétmintákat talál a 10-25 oldalon. A márt festett ajtók csak matt színben rendelhetők!

L103 - lakujeme len obojstranne! / Frez L103 jest lakierowany tylko dwustronnie! / L103 - csak kétoldalas festéssel rendelhető!

Dvierka vyrábame vo výrezoch

Fronty są produkowane we frezach

A frontok a következő marásmintákkal készülnek

Výrez frez / marásminta	Popis / opis / leírás
L27 / R2 L98 / R1	Obvod dvierok frézovaný R1 alebo R2 <i>Obwód frontu frezowany o promieniu R1 lub R2</i> <i>Élmegmunkálás - R1 vagy R2</i>
L53, L101, L102, L104	Obvod dvierok frézovaný R2 pričom jedna hrana po šírke frézovaná na úchyt <i>Obwód frontu frezowany o promieniu R2, przy czym jedna z krawędzi po szerokości jest frezowana na uchwyt</i> <i>Élmegmunkálás - R2 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás</i>
L103	Obvod dvierok frézovaný R2 pričom jedna hrana po šírke frézovaná na úchyt - strieka sa vždy obojstranne <i>Obwód frontu frezowany o promieniu R2, przy czym jedna z krawędzi po szerokości jest frezowana na uchwyt - lakierowany tylko dwustronnie</i> <i>Élmegmunkálás - R2 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás - MINDIG KÉTOLDALASAN FESTETT</i>
L1 - L100	Všetky výřezy ponuky LUNIT okrem L27 a L98, len v matnom prevedení <i>Wszystkie frezy z oferty LUNIT poza L27 i L98 wykonywane są tylko w powierzchni matowej</i> <i>Minden LUNIT marásminta, kivéve L27 és L98, csak matt kivitelben készül</i>
V01 - V26	Všetky výřezy výplní V01-V26 z ponuky LUNIT, len v matnom prevedení <i>Wszystkie frezy wypełnieo (V01-V26) z oferty LUNIT wykonywane są tylko w powierzchni matowej</i> <i>Minden LUNIT V01-V26 betét marásminta, csak matt kivitelben készül</i>



DOBA
DODANIA

Termin realizacji / Szállítási idő

4-6 týždňov

tygodni / hét

5

ROKOV
ZÁRUKA

VRSTVY STRIEKANÝCH DVIEROK

Warstwy lakierowanych frontów

A festett ajtók színrétegei

1. Izolant + brúsenie

Izolant + szlifowanie / szigetelő réteg / csiszolás

2. Základný nástrek

Podkład / alapozó festés / csiszolás

3. Prvý nástrek vrchnej vrstvy laku

Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego / első színréteg felvitele

4. Druhý nástrek vrchnej vrstvy laku + leštenie u lesklých dvierok

Druga warstwa lakieru nawierzchniowego + polerowanie (w przypadku frontów w polysku)


második színréteg felvitele + polírozás a fényes felületű ajtóknál



Uloženie skla

Fronty są produkowane we frezach


A frontok a következő marásmintákkal készülnek



Uloženie skla s tesniacou gumou

Mocowanie szkła plastikową uszczelką

Üveg rögzítése gumitömítéssel



Uloženie skla so silikónom

Mocowanie szkła na silikonie

Üveg rögzítése szilikonnal

Striekanie farebných odtieňov podľa vzorkovníkov RAL, NCS, ICA

Lakierowanie w całej palecie kolorów ze wzorników RAL, NCS, ICA

Festés RAL, NCS és ICA színárnyalatokkal

Farebné odtiene vo vzorkovníkoch sú orientačné a nie sú 100% -ným vyobrazením finálneho vzhľadu. V závislosti na vyhotovení (LESK/MAT), svetelných podmienkach a veľkosti striekanej plochy môže farba pôsobiť mierne odlišne ako vo vzorkovníku. V prípade neskoršieho doobjednávania striekanych dielcov môžu vzniknúť rozdiely v jednotlivých odtieňoch a spoločnosť Lunit s.r.o. nemôže prebrať zodpovednosť za tieto rozdiely.

Informujemy, że w przypadku domówień odcienie frontów mogą się różnić. próbki kolorów przedstawione we wzorniku są orientacyjne, reprodukcja kolorów jest przybliżona ale nigdy nie jest w 100% identyczna. odcienie farb mogą się nieznacznie różnić z rzeczywistą powierzchnią obrabionego materiału. Kolory lakierowane na połysk także mogą nieznacznie różnić się od tych lakierowanych na mat. Firma Lunit s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za powyższe różnice.

A színminták színárnyalatai tájékoztató jellegűek és nem jelentik a végső megjelenést 100%-ban. A kivitteltől (fényes/matt), a fényviszonyoktól és a festett felület nagyságától függően kissé eltérhet a szín a színmintától.



Ďalšie možnosti povrchových úprav:



ANTI-TOUCH je povrchová úprava, na ktorej nie sú viditeľné odtlačky prstov.

ANTI-TOUCH to specjalna powierzchnia matowa, na której nie pozostają ślady odcisków palców.

ANTI-TOUCH egy olyan felületkezelés, amelyen nem látszanak az ujjlenyomatok.



ANTI-SCRATCH je povrchová úprava pri matných povrchoch, na ktorej nie je viditeľné poškrabanie, samoobnoviteľný povrch

ANTI-SCRATCH to fronty na których nie widać żadnych zarysowań, dzięki innowacyjnej, samoregenerującej się powierzchni (powierzchnia matowa)

ANTI-SCRATCH egy olyan felületkezelés, a matt felületnél amelyen nem látszanak a karcolások, egy ún. önmegújuló felület amelyen nem látszanak az ujjlenyomatok.

Návod na údržbu striekaných dvierok

Konserwacja frontów lakierowanych

Használati útmutató - a festett frontok karbantartása

Pri údržbe striekaných dvierok Vám odporúčame riadiť sa nasledovnými radami, ktoré zaručia, že Vaše dvierka udržíte v peknej kvalite a vyhnete sa poškodeniu ich povrchu. Na čistenie striekaných dvierok je vhodné používať kvalitné jemné utierky a hubky navlhčené vlažnou vodou. Dvierka nikdy nečistíme na sucho! Ako špeciálny prostriedok na čistenie nábytkových dielcov môžete použiť čistiace prostriedky na liehovej báze, ako RIPE alebo HRANICLEAN.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku (napr. CIF), ktoré by mohli povrch doškriabať a taktiež nepoužívajte odlakovače a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré by mohli na dvierkach vytvoriť flaky.

- Zabezpečte, aby hubka alebo handrička nemala drsný povrch, ktorý by mohol dvierka doškriabať.
- Nečistoty je potrebné odstraňovať ihneď, nikdy ich nenechajte zaschnúť!
- Vzhľadom k vysokým teplotám odporúčame pri vstavaných spotrebičoch, teplotovzdušných rúrach a umývačkách riadu inštalovať na dvierka ochranné lišty.

Dvierka si prosím ihneď po dodaní skontrolujte, dodatočne Vám reklamácie na škrabance, odlúpenia a pod. nebudú uznané. Taktiež nebude uznaná reklamácia, pokiaľ sú do dvierok dodatočne navŕtané otvory. V prípade vzniku menších škrabancov na lesklých dvierkach Vám ich vieme za poplatok preleštiť u nás vo firme.

W celu konserwacji frontów lakierowanych zalecamy kierowanie się poniższymi radami, które sprawią, że Wasze fronty zachowają jakość na dłużej oraz unikniecie uszkodzenia ich powierzchni. Do czyszczenia frontów lakierowanych zaleca się stosowanie cienkiej ściereczki i gąbki zwilżonej letnią wodą. Nigdy nie czyścić frontów na sucho!

W przypadku trudniejszych zabrudzeń najlepiej zastosować specjalistyczne środki do czyszczenia mebli na bazie alkoholu takie jak RIPE lub HRANICLEAN.

- Upewnij się że gąbka lub ściereczka nie ma szorstkiej powierzchni, która mogłaby porysować front.
- Brud należy usunąć natychmiast! Nigdy nie pozostawiaj go do wyschnięcia.
- Ze względu na wysokie temperatury występujące w okolicach zmywarki/piekarnika, zalecamy montaż listw ochronnych, które ostonią i pozwolą uniknąć odbarwień na powierzchni frontów.

NIE STOSOWAĆ:

- Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię.
- Zmywaczy do paznokci i rozpuszczalników organicznych (toluén, acetón), które mogłyby pozostawić ślady.

Fronty należy sprawdzić od razu po dostawie. W inny wypadku reklamacje na zarysowania, odpryski, itp. nie będą uznawane.

Roszczenia nie będą również uwzględnione jeżeli we frontach zostaną wywiercone dodatkowe otwory.

W przypadku drobnych zarysowań na frontach o powierzchni polyskowej możemy je wypolerować za dodatkową opłatą w naszej firmie.

Javasoljuk, hogy tartsa be a következő lépéseket a festett ajtók karbantartása során, hogy megbizonyosodjon róla, ajtója jó minőségű, és elkerülhető a felületi károsodás.

A festett ajtók tisztításához ajánlatos jó minőségű, puha törölkendőket és szivacsokat használni, langyos vízzel megnedvesítve. Soha ne tisztítsa szárazon az ajtót!

A bútorok felületére használhat alkohol alapú tisztítószerket, mint pl. a köv. speciális tisztítószerket: RIPE vagy HRANICLEAN.

Ne használjon homokot, port, folyékony port (pl. CIF) tartalmazó tisztítószerket, mert ezek megkarcolhatják a felületet, és ne használjon festék-eltávolítókat, szerves anyagokat és oldószereket (toluol, acetón), amelyek foltokat hagyhatnak az ajtón.

Ügyeljen arra, hogy a szivacs vagy a törölkendő ne legyen durva felületű, amely megkarcolhatja az ajtót.

-A szennyeződést azonnal el kell távolítani, soha ne hagyja megszáradni!

-A magas hőmérséklet miatt ajánlott felszerelni hőterelő lemezeket a beépített készülékek, forrólevegős sütők és mosogatógépek ajtajaira. Kérjük, ellenőrizze az ajtót közvetlenül a kiszállítás után, a későbbi panaszokat (karc, leválás, stb.) nem fogadjuk el. Ezenkívül nem fogadjuk el a reklamációt, ha a hátoldalon már fúrt furatok is vannak. Kiseb karcolások keletkezésékor a fényes frontokat Cégünknel felár ellenében szakszerűen felpolírozzuk



**STRIEKAME AJ
VAŠE
INDIVIDUÁLNE
DIELCE A ATYPY!!!**



LAKIERUJEMY RÓWNIEŻ WASZE WŁASNE
I NIETYPowe ELEMENTY!!!

AZ ÖNÖK EGYEDI BÚTORALKATRÉSZEIT
ES ATÍPIKUS TERMÉKEIT IS FESTJÜK!!

2. Fóliované dverka

Fronty foliowane

Fóliás frontok

Základnú ponuku firmy LUNIT tvoria kuchynské dverka a nábytkárske čelné plochy. Nosným materiálom sú MDF dosky profilované na CNC obrábacom centre a následným nalisovaním PVC, fólie, alebo prírodnej dýhy na vákuovom lise. Prednosťou MDF dosky je jej tvarová stálosť. Je zvlášť vhodná k frézovaniu z plochy a z hrany. Kvalita tohoto materiálu je E1. Veľká výhoda MDF dosiek oproti masívu je v tom, že nepraská, nezosychá, má dlhodobú životnosť, je hygienicky nezávadná. Tieto vlastnosti výroby LUNIT predurčujú k širšiemu využitiu v praxi. Sú zvlášť vhodné pre výrobu kuchynského nábytku, kancelárií, zdravotníckeho, laboratórneho a predsieňového nábytku. Táto technológia umožňuje sériovú, ale aj zákazkovú výrobu.

Oferta firmy LUNIT obejmuje produkcję frontów do mebli kuchennych i frontów meblowych. Podstawowym materiałem jest płyta MDF poddana obróbce frezowaniem na CNC centrum obróbcze i następnie oklejona PVC, folią lub klejną naturalną na prasie próżniowej. Zaletą płyty MDF jest jej stabilność wymiarowa. Jest to szczególnie przydatne do frezowania powierzchni i krawędzi. Jakość tego materiału wynosi E1. Dużą zaletą płyty MDF w porównaniu do desek z litego drewna jest to, że nie pęka, nie odkształca się, ma długą żywotność, jest łatwa w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Te właściwości produktu LUNIT przesądzą o jego szerokim zastosowaniu w praktyce. Są one szczególnie przydatne do produkcji mebli kuchennych, biurowych, medycznych, laboratoryjnych i mebli do przedpokoju. Technologia ta pozwala na seryjną jak również na niestandardową produkcję.

A LuniT Cég alapkinálatai közé konyhai frontok és bútorelőlapok tartoznak. Alapanyagai CNC áttal mart MDF lapok, felületén préselt PVC fóliával, vagy vákuumpréselt természetes furnérral. Az MDF táblák előnye a forma tartóssága. Ez különösen kedvező a felületek és az élek marásánál. Ennek az anyagnak a minősége első osztályú, E1. Az MDF lap nagy előnye a tömörítával szemben az, hogy nem reped, nem szárad ki, hosszú az élettartama, higiéniailag kifogástalan. A LuniT termékek ezen tulajdonságai előrevetítik a szélesebb alkalmazást a gyakorlatban. Különösen alkalmas konyhabútorok, irodai-, egészségügyi-, laboratóriumi-, és előszobai bútorok gyártására. Ez a technológia elősegíti a sorozat és az egyedi termékgyártást is



99 tvarov frézovaní a 150 farebných dekorov fólií

99 kształtów frezowania i 150 kolorów folii

A 99 féle martforma es a 150 féle színes dekorfólia

Doba dodania:

10 pracovných dní od potvrdenia objednávky + dni rozvozu podľa regiónov
14 pracovných dní pri lesklých fóliách od potvrdenia objednávky + dni rozvozu

Termin realizacji:

10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia + czas dostawy według regionów
14 dni roboczych na folie połyskowe od potwierdzenia zamówienia + czas dostawy

Szállítási idő:

10 munkanap a megrendelés visszaigazolásától + szállítási napok régióként
14 munkanap a fényes frontoknál a megrendelés visszaigazolásától + szállítási nap

Popis, technické parametre

Opis, parametry techniczne

Termékleírás

Použité materiály:

Frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm

PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120°C, s vysokou odolnosťou proti vode

Vode odolné lepidlo vytvrdené teplom - tepelná odolnosť 100°C

Rozmerová tolerancia výrobku = $\pm 0,5$ mm oproti hodnotám udávaným v dokumentácii

Vplyvom prnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku - prípustná tolerancia je ± 4 mm na 1 bežný meter.

Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.

Maximálny rozmer pre frézované diely je 990 mm šírka a 2400 mm dĺžka

Maximálny rozmer pre zalisovanie do fólie je 1200 mm šírka a 2400 mm dĺžka

Rozmer kolmý na smer fólie nemôže byť väčší ako 1200 mm

Minimálny rozmer pre opracovanie v CNC fréze je 90 x 140 mm

Minimálny rozmer pre zalisovanie do fólie je 50 mm pri obyčajných fóliách a 80 mm pri lesklých fóliách

Užite materiály:

Frezowana płyta MDF o grubość 18 i 25 mm

Folia PVC o odporności cieplej do 120 °C, o wysokiej odporności na wodę

Wodoodporny klej utwardzany ciepłem - odporność termiczna 100°C

Tolerancja wymiarowa produktu w stosunku do wartości określonej w dokumentacji może wynosić $\pm 0,5$ mm.

Ze względu na naprężenie użytych materiałów może dojść do nie- wielkiego odchylenia wymiarów produktu – dopuszczalna tolerancja ± 4 mm na 1 m

Maksymalne i minimalne wymiary produktu są uzależnione od możliwości technicznych użytkowanych maszyn i urządzeń, jak również wymiarów zastosowanych materiałów.

Frezowane elementy mogą wynosić do 990 mm szerokości i 2400 mm wysokości

Wymiar gotowych produktów oklejonych folią może wynosić do 1200 mm szerokości i 2400 mm wysokości

Wymiar, który jest prostopadły do kierunku folii nie może być większy niż 1220 mm

Minimalna szerokość i wysokość jest określona przez

warunki techniczne produkcji produktu, przy obróbce

krawędzi produktu w frezarce CNC jest ograniczona do wymiaru 90 x 140 mm, przy prasie nie jest ograniczona.

Felhasznált anyagok:

Mart MDF lap 18 és 25 mm vastagságú

PVC fólia, hőellenállás 120° C-ig, magas vízzel szembeni ellenállás

Hőre keményedő vízáldó ragasztó, hőellenállás 100° C

A termék mérettűrése a dokumentumban megadott értékekhez képest $\pm 0,5$ mm.

A felhasznált anyagokat ért drasztikus hatás miatt a termék enyhe elhajlása lehetséges, megengedett tűrés ± 4 mm 1 folyóméternél.

A termék maximális és minimális méreteit befolyásolják mind a használt gépek és berendezések műszaki lehetőségei, mind a használt anyagok méretei.

A mart anyag mérete max. 990 mm széles és 2400 mm hosszú

A fóliával préselt késztermékek mérete max. 1220 mm széles és 2400 mm hosszú

A méret, mely merőleges a fólia irányára, nem lehet több, mint 1200 mm

Az egyes termékek minimális szélessége és magassága meghatározott a termék műszaki feltételeivel, megmunkálás esetében csak a CNC marással végzett termék élénél a limit 90 x 140 mm, a présnél ez nem korlátozott





LO1

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



od 90 mm

Drážka dvierok

Frezovanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 90 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku

Ramka do szkła i kraterk ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 18 Javor matný / Klon matowy / Juhar matt



LO5

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka


Frezovanie wewnętrzne
szúflady
A fiók belső marása



140 x 246 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy
Frontmárás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



do 245 mm

Drážka dvierok

Frezovanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku

Ramka do szkła i kraterk ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 181 Dub Canyon / Dąb Canyon / Tölgy Canyon



LO9

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie


Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



do 90 mm


Drážka dvierok

Frezovanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 90 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku

Ramka do szkła i kraterk ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok




MDF Fólia / Folia / Fólia


18 mm 49 Lemon / Lemon / Lemon




L02




Rozmery výška od - šírka od	
<i>Wymiary wys. od - szer. od</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	<i>Od 90 od 140 mm</i>
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	<i>Od 90 od 140 mm</i>



L03



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 do 246 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 245 mm</i>
ŠSV	<i>od 90 od 246 mm</i>
ŠBV	<i>od 90 do 245 mm</i>



L04



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 od 190 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 189 mm</i>
ŠSV	<i>od 125 od 190 mm</i>
ŠBV	<i>do 124 do 190 mm</i>



VARIANTY / Warianty / Tipusok




VARIANTY / Warianty / Tipusok




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L06




Rozmery výška od - šírka od	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	<i>Od 90 od 140 mm</i>
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	<i>Od 90 od 140 mm</i>



L07



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 od 246 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 245 mm</i>
ŠSV	<i>od 125 od 246 mm</i>
ŠBV	<i>do 124 do 245 mm</i>



L08




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 od 190 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 189 mm</i>
ŠSV	<i>obvod / kerületi marás</i>
ŠBV	<i>od 90 od 140 mm</i>



VARIANTY / Warianty / Tipusok



VARIANTY / Warianty / Tipusok



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L10




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 od 246 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 245 mm</i>
ŠSV	<i>od 125 od 246 mm</i>
ŠBV	<i>do 124 do 245 mm</i>




L11




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 270 od 270 mm</i>
DBV	<i>do 269 do 269 mm</i>
ŠSV	<i>od 140 od 270 mm</i>
ŠBV	<i>do 139 do 269 mm</i>



L12



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méretek magas. - szélességig</i>	
DSV	<i>od 246 od 190 mm</i>
DBV	<i>do 245 do 189 mm</i>
ŠSV	<i>od 125 od 190 mm</i>
ŠBV	<i>do 124 do 190 mm</i>



VARIANTY / Warianty / Tipusok



VARIANTY / Warianty / Tipusok



VARIANTY / Warianty / Tipusok





L13

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
 szuflady
 A fiók belső marása



220 x 220 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy
 Frontmárás



220 x 220 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmárás



od 219 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása



od 220 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 iweg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



MDF Fólia / Fólia / Fólia

18 mm 174 Orzech Noche / Orzech Noche / Dió Noche




L17

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
 szuflady
 A fiók belső marása



140 x 240 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy
 Frontmárás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmárás



do 239 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása



od 240 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 iweg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



MDF Fólia / Fólia / Fólia

18 mm 166 Krémová super mat. / Super Kremowy Mat. / Krém szuper matt



L21

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmárás



90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmárás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmárás



od 90 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása



od 90 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 iweg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



MDF Fólia / Fólia / Fólia


18 mm 137 Orzech baltimore 2 / Orzech baltimore 2 / Dió baltimore 2





L14

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L15

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L18

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L19

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L20

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L22

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L23

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L24

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






L25

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovalenie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



246 x 142 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



206 x 206 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovalenie
Frez. obwodowe
Szélmarás




do 205 mm

Drážka dvierok
Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 206 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok




MDF

18 mm

Fólia / Folia / Fólia

114 Cappuccino / Cappuccino / Cappuccino




L29

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovalenie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 245 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 246 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovalenie
Frez. obwodowe
Szélmarás




do 245 mm

Drážka dvierok
Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok




MDF

18 mm

Fólia / Folia / Fólia

108 Dub endgrain raw / Dąb endgrain raw / tölgy endgrain raw



L33

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovalenie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



105 x 190 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



190 x 190 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovalenie
Frez. obwodowe
Szélmarás




od 189 mm

Drážka dvierok
Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 190 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF

18 mm

Fólia / Folia / Fólia


179 Brest írsky / Brześć Irlandzki / Szilfa Ir





L26

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 do 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 140 do 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L27

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm





VARIANTY / Warianty / Tipusok



L28

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L30

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L31

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	do 90 do 245 mm





VARIANTY / Warianty / Tipusok



L32

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 500 od 300 mm
DBV	do 500 do 299 mm
ŠSV	od 90 od 300 mm
ŠBV	od 90 do 299 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L34

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 110 do 160 mm
DBV	do 109 do 159 mm
ŠSV	od 110 do 160 mm
ŠBV	do 109 do 159 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L35

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 210 od 100 mm
DBV	do 209 do 99 mm
ŠSV	od 100 od 140 mm
ŠBV	do 99 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L36

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 200 mm
DBV	do 139 do 199 mm
ŠSV	od 140 od 200 mm
ŠBV	do 139 do 199 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok





L37

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



140 x 120 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



140 x 120 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmárás



do 120 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 120 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 29 Čerešňa tmavá / Wiśnia ciemna / Cseresznye öreg




L41

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



105 x 180 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



180 x 180 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmárás



do 179 mm

Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 180 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 09 Olíva gravír / Oliwka grafit / Olíva erezett



L45

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka


Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 220 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



220 x 220 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x széj

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmárás



do 219 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 220 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 161 Dub jantár / Dąb Amber / Tölgy borostyán



L38



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L39



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L40




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 do 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L42




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 139 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L43



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 130 od 210 mm
DBV	do 129 do 209 mm
ŠSV	od 130 od 210 mm
ŠBV	do 129 do 209 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L44




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L46



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L47



Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L48




Rozmery výška od - šírka do	
<i>Wymiary wys. od - szer. do</i>	
<i>Méreték magas. - szélességig</i>	
DSV	od 220 od 140 mm
DBV	do 219 do 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






L49

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



120 x 140 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



120 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmárás



do 119 mm

Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 120 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 15 Strieborná / Srebrny / Ezüst




L53

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie


Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 140 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie


Frez. obwodowe
Szélmárás



do 140 mm

Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 140 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 180 Dub Brunico / Dąb Brunico / Tölgy Brunico



L57

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka


Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 240 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmárás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmárás



do 239 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 240 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 155 Ružová palina / Rózsaszín patinás / Różowa Patyna



L50

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 240 mm
DBV	od 90 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L51

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L52

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	do 239 do 239 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L54

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L55

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L56

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L58

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L59

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L60

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm

VARIANTY / Warianty / Tipusok






L61

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézoovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



125 x 246 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézoovanie

Frez. obwodowe
Szélmarás



do 245 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 140 Dub bardolino / Tölgy bardolino / Dąb bardolino




L65

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézoovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 48 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



246 x 142 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézoovanie

Frez. obwodowe
Szélmarás



do 245 mm



Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 181 Dub Canyon / Dąb Canyon / Tölgy Canyon



L69

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézoovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 200 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
Frontmarás



90 x 200 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézoovanie

Frez. obwodowe
Szélmarás



do 199 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 200 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia


18 mm 173 Fresco / Fresco / Fresco





L62

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L63

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	od 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	od 124 do 245 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L64

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L66

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L67

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 240 mm
DBV	do 119 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L68

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L70

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L71

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	od 90 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	od 90 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L72

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok





L73

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
 szuflady
 A fiók belső marása



140 x 140 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
 Frontmarás



140 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmarás



do 90 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása




od 140 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 183 Agát biely / Agat biely / Agat fehér



L77

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
 Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka


Frezowanie wewnętrzne
 szuflady
 A fiók belső marása



140 x 140 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
 Frontmarás



140 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmarás



od 90 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása



od 140 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia

18 mm 172 Antracit matný / Antracyt matowy / Antracit matt



L81

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obvodové frézovanie


Frezowanie obwodowe
 Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka


Frezowanie wewnętrzne
 szuflady
 A fiók belső marása



120 x 140 mm

Dvierkový výřez

Frez frontowy
 Frontmarás



120 x 140 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
 min. wymiary wys. x sz.
 min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
 Frez. obwodowe
 Szélmarás



od 90 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
 wewnętrzne frontu
 A front belső marása



od 140 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
 Ramka do szkła i kratki ażurowych
 üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF Fólia / Folia / Fólia


18 mm 169 Violet matný / Fiolet matowy / Violet matt





L74

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L75

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 246 mm
DBV	do 139 do 245 mm
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L76

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L78

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 260 mm
DBV	do 119 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L79

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L80

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 200 mm
DBV	do 119 do 199 mm
ŠSV	od 120 od 200 mm
ŠBV	do 119 do 199 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L82

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L83

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L84

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 140 od 260 mm
ŠBV	do 139 do 259 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






L85

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



120 x 200 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy
Frontmarás



120 x 200 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmarás



od 90 mm

Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 200 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku

Ramka do szkła i kratak ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF

Fólia / Folia / Fólia

18 mm

77 Grace gold / Grace gold / Grace gold



L89

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe
Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



140 x 260 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy
Frontmarás



260 x 260 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie

Frez. obwodowe
Szélmarás



od 90 mm


Drážka dvierok

Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 260 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku

Ramka do szkła i kratak ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF

Fólia / Folia / Fólia

18 mm

153 Vanília patina / Vanília patyna / Vanília patinás

L90



Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Típusok



L91



Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok



L92



Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 240 mm
DBV	do 139 do 239 mm
ŠSV	od 140 od 240 mm
ŠBV	do 139 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok





L86

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L87

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L88

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L94

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 320 od 250 mm
DBV	do 319 do 249 mm
ŠSV	od 90 od 250 mm
ŠBV	od 90 do 249 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L95

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 90 mm
DBV	do 250 od 90 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L96

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézoovanie
Frezowanie obwodowe
Szelmarás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezowanie wewnętrzne
szuflady
A fiók belső marása



140 x 240 mm
Dvierkový výrez
Frez frontowy
Frontmarás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /

Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézoovanie
Frez. obwodowe
Szelmarás




od 90 mm

Drážka dvierok
Frezowanie
wewnętrzne frontu
A front belső marása



od 240 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L97

MDF	Fólia / Folia / Fólia
18 mm	184 Dub Craft biely / Dąb Craft biały / Tölgy Craft fehér

DSV: Dvierka s výrezom / Front z frezem / Front marásmintával
DBV: Dvierka bez výrezu / Front bez frezu / Front marásmintánélkül

ŠSV: Šuplík s výrezom / Szúflada z frezem / Fiók marásmintával
ŠBV: Šuplík bez výrezu / Szúflada bez frezu / Fiók marásmintánélkül

od: tól
do: ig



L98

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L99

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L100

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



Návod na údržbu výrobkov s povrchovou úpravou - štandardná fólia

Doporučené čistenie: Používajte bežné čistiace prostriedky na plasty. Znášanlivosť konkrétneho prostriedku s fóliou odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Škrvny od silno zafarbených substancií zmyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho). Škrvny nenechajte zaschnúť - ich odstránenie je neskôr omnoho náročnejšie. Zvyšky škvŕn - hlavne masťné fláky a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla s pomocou jemnej kefy. V prípade potreby daný postup zopakujte. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn možno použiť čističlá s podielom alkoholu najviac 15-20% CLIN, AJAX alebo čistič okien. Na záver zmyte zvyšok čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a fóliu vysušte. Upozornenie: Nepoužívajte farbené čističe (ani riedené alebo koncentrované), lebo ich farba môže na fólii zanechať stopy. Parné alebo vodné vysokotlakové čističe nie sú k čisteniu fóliovaných dvierok vhodné. Takisto fólie nie sú odolné voči rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odlakovače alebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou - lesklá fólia

Doporučené čistenie: Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti poškrabaniu pri doprave, manipulácii a montáži. Povrch by sa nemal čistiť skôr ako po 4 týždňoch po odstránení ochrannnej fólie. Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku. Upozornenie: Pri použití akéhokoľvek čistiaceho prostriedku dbajte na to, aby neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Neodporúčame tiež použitie detergentu na báze octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, hrubé) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou. V prípade nedodržania postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie uznaná.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou - matná fólia

Dekory č: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Matný vzhľad fólií UNI farieb a dekorov je dosiahnutý použitím špeciálnych aditív a pečatného vosku. Obzvlášť pri svetlých dekoroch sa prejavuje citlivosť voči silne zafarbeným tekutinám a substanciám. Pre účel zachovania kvality povrchu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania. **Doporučené čistenie:** Pred manipuláciou s dvierkami s matnou fóliou je potrebné vyčistiť si pracovný stôl od bežného prachu a nečistôt. Ak sa vyskytnú na dvierkach škrvny silne zafarbených substancií (kávou, horčicou, karí korením alebo červeným vínom) zmyte ich čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie agresívneho!). Škrvny nenechávajte zaschnúť, pretože v tomto prípade nebude možné nečistoty odstrániť. Zvyšky škvŕn, najmä masťné striekance a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla pomocou jemnej kefy, alebo alkoholom (etanol, maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby zopakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte jelenicou na okná. Pre prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najprv čistiaci prostriedok na nenápadnom malom mieste v malom množstve a krátkodobom pôsobení. Prítom je potrebné zohľadniť pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

Upozornenie: Nepoužívajte na čistenie zafarbené handry a čističe, lebo ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy! (čistíte bielou handrou a používajte bezpigmentové čističe!).

Konserwacja wyrobów powlekanych - folia standardowa

Zalecane czyszczenie: Stosować tradycyjny płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych. W razie wątpliwości nałożyć środek na folię w niewidocznym miejscu. Zabrudzenia spowodowane przez substancje farbujące usuwać za pomocą wody z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek). Unikać wyschniętych zabrudzeń - ich usunięcie jest znacznie trudniejsze. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki. W razie potrzeby czynność można powtórzyć. W przypadku uporczywych plam można użyć środka z zawartością alkoholu 15-20% takiego jak CLIN, AJAX lub środka do czyszczenia okien. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię frontu należy wytrzeć ciepłą wodą i wysuszyć. **Uwaga:** Nie stosować kolorowych środków czyszczących (zarówno rozcieńczonych jak i koncentratów), ponieważ ich barwnik może pozostawić ślady na folii. Nie zalecane jest korzystanie z myjki parowej lub ciśnieniowej. Folia również nie jest odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do paznokci oraz stężone alkohole.

Konserwacja wyrobów powlekanych - folia w połysku

Zalecane czyszczenie: wyroby pokryte są niebieską lub bezbarwną, ochronną folią zabezpieczającą produkt przed uszkodzeniami podczas transportu, przeładunku i montażu. Powierzchnia frontu nie powinna być czyszczona nawet do 4 tygodni od usunięcia folii ochronnej. Po tym czasie zalecamy użycie ciepłej wody i miękkiej ściereczki. **Uwaga:** Stosować dowolny detergent, uważając na to, aby nie zawierał węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów, halogenków węglowodorów i alkoholów o stężeniu wyższym niż 25%. Nie zaleca się również stosować detergentów na bazie octu. Środki czyszczące nie mogą być ścierne (surowe, szorstkie) i powinny być zawsze rozcieńczane w ciepłej wodzie. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń konserwacji naszych wyrobów reklamacja nie będzie uznawana

Konserwacja wyrobów powlekanych - folia matowa

Dekory č: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Matowy efekt unicolor i dekorów w foliach matowych został uzyskany dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków i wosku uszczelniającego. W przypadku jaśniejszych kolorów występuje zwiększona podatność na przebarwienia spowodowane przez cieple i inne substancje. W celu zachowania najwyższej jakości powierzchni należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. **Zalecane czyszczenie:** Przed zabiegiem na frontach z matową folią należy dokładnie wyczyścić blat roboczy z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia zabrudzeń przez mocno farbujące substancje (kawa, musztarda, carry lub czerwone wino), należy jak najszybciej przemyć front wodą z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek!). Nie należy pozostawić plam do wyschnięcia ponieważ ich późniejsze usunięcie jest niemożliwe. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki lub alkoholem (etanol o maksymalnym stężeniu 10%). W razie potrzeby czynność można powtórzyć. Po wszystkim przemyć powierzchnię gorącą wodą i wysuszyć zamszową szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy nałożyć niewielką ilość środka czyszczącego w mało widocznym miejscu. Przed użyciem środka czystości zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. **Uwaga:** Nie stosować kolorowych ścierek oraz środków czyszczących, ponieważ ich barwniki mogą pozostawić ślady! (Czyścić białą ścierką i bezpigmentowymi środkami czystości!)

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – általános fólia

Tisztítási javaslat: Használjon általános, műanyagfelületek tisztítására alkalmas folyékony tisztítószeret. A választott tisztítószernek a fóliára gyakorolt hatását egy nem látszó helyen javasoljuk kipróbálni. Az erősen színezőhatású anyagok foltjait általános tisztítószer (nem sűrű hatású szer) vizes keverékével mossa le, a lehető leghamarabb. A foltokat ne hagyja beszáradni – azok eltávolítása a későbbiekben sokkal nehezebb. A foltok maradványait, különösen a zsíros foltokat és maradványokat finom szűrő kefével, kenőszappan 30%-s forró oldatával lehet letisztítani. Szükség esetén az eljárást meg kell ismételni. A nehezen eltávolítható foltok esetében lehet alkalmazni maximum 15-20% alkoholt tartalmazó tisztítószeret, mint CLIN, AJAX, vagy ablaktisztítót. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét törölje szárazra. **Figyelmeztetés:** Ne használjon színezett tisztítószeret (sem hígítot, sem tömény állapotban), mert a színezőanyagok a fólián nyomot hagyhat. A fóliázott ajtók tisztítására gőzzel, vagy vízzel működő nagynyomású tisztítóberendezések nem alkalmasak. A fólia továbbá nem ellenálló az oldószerekkel, hígítólakkal, lakke mosókkal, vagy a tömény alkohollal szemben sem.

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – fényes fólia

Tisztítási javaslat: A termékek, a szállítás, anyagmozgatás, szerelés közbeni karcolódások megelőzése érdekében kék színű, vagy áttetsző védőfóliával vannak bevonva. A felületet, a védőfólia eltávolítását követő 4 hétig lehetőleg ne tisztítsuk, ezt követően finom törölkendőt és meleg vizet használjunk a tisztításhoz. **Figyelmeztetés:** bármilyen tisztítószer használata esetén figyeljen arra is, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon 25% feletti arányban aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogén hidrokarbonátokat vagy alkoholt. Ugyancsak nem javasoljuk ecetes tisztítószerek használatát. A tisztítóeszközök nem lehetnek csiszoló hatásúak (érdes, durva), és hígítsuk azokat mindig meleg vízzel. Amennyiben a termékeinkre vonatkozó kezelési előírásokat nem tartják be, a károsodásra vonatkozó reklamációkat nem tudjuk elfogadni.

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – matt fólia

Dekor számok: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 A fólia matt megjelenését az uni és a dekor színek esetében is speciális adalékanyagok és peccsétviasz hozzáadásával érik el. Különösen a világos dekor színek érzékenyek az erősen színező hatású folyadékokkal és anyagokkal szemben. A felület minősége megőrzése érdekében az alábbi ajánlások betartása szükséges: **Tisztítási javaslat:** A matt fóliával borított ajtókkal történő munkavégzés előtt a munkaasztalt a portól és egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani. Amennyiben az ajtókon erősen színező hatású anyagoktól (kávé, mustár, curry fűszer vagy vörösbőr) származó foltok találhatók, mossa azt le minél hamarabb általános tisztítószer (ne agresszív hatású!) vizes keverékével. A foltokat ne hagyja beszáradni, mert ilyen esetekben a szennyeződés nem lesz eltávolítható. A foltok maradványait, különösen a zsíros felületeket és lerakódásokat finomszűrő kefével, kenőszappan 30%-s forró oldata alkalmazásával lehet letisztítani, vagy pedig alkohollal (etanol, maximum 10%-s arányban). Ezt az eljárást szükség szerint ismételje meg. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét szarvasbőrrel törölje szárazra. A felület károsodásának megelőzésére a tisztítószeret egy nem feltűnő kis helyen, kis mennyiségben, rövid ideig történő használattal próbálja ki, figyelembe véve a tisztítószer gyártójának ajánlásait. **Figyelmeztetés:** Ne használjon a tisztításhoz színezett törölkendőt, tisztítóeszközt, mert a színezőanyagok a fólián nyomot hagyhat! (Tisztítson fehér ruhadarabbal, és használjon színezőanyagokat nem tartalmazó tisztítószerrel!)

Typy skiel do výplní

Rodzaje szkieł do witrzyn

Üveg típusok üvegezéshez



satin
satin
satin



grand
grand
grand



cross mesh
cross mesh
cross mesh



labyrint
labyrint
labyrint



paternet
paternet
paternet



delta
delta
delta



krepi
krepi
krepi



pave
pave
pave



master kare
master kare
master kare



katedrál
martel
katedral



flutus
flutus
flutus



činčila číra
szynszyla bezbarwna
csincsilla tiszta



dubová kôra číra
kora dębowa bezbarwna
tölgykéreg tiszta



konfeta
confetti
confetti



krizet
krizet
krizet

Ďalšie možnosti farebnosti skiel

Inna opcje kolorystyczne szkła

További lehetőségek az üvegek színezéséhez



zelená
zielony
zöld



žltá
żółty
sárga



červená
czerwony
piros



modrá
niebieski
kék



stříborná
srebrny
ezüst

Uloženie skla

Mocowanie szkła


Üveg rögzítése



1



2



1

Uloženie skla s tesniacou gumou

Mocowanie szkła plastikową uszczelką

Üveg rögzítése gumitömítéssel



2

Uloženie skla so silikónom

Mocowanie szkła na silikonie

Üveg rögzítése szilikonnal

Rampy

Rampy

Tetőlapok


Hrúbka MDF 18 / 25mm

Grubość MDF

MDF vastagsága

• Krásne dotvoria celkový vzhľad novej kuchyne

- Bajecznie dopełni całkowity wygląd novej kuchni
- Nagyszerűen befjezi az új konyha teljes képét.



Rímsy

Dokonalosť spočívá v detailoch. Vďaka rímsam získá kuchyňa ucelený a definitívny vzhľad.

Gzysmy

Doskonałość tkwi w szczegółach. Dzięki dekoracyjnym gzymsom kuchnia zyska nowoczesny i atrakcyjny wygląd

Párkánylécek, Fényterelőék

A tökéletesség a részletekben rejlik. A fényterelőnek köszönhetően a konyha egységes és végleges külsőt kap.


Hrúbka MDF / Grubość / MDF vastagsága = 18 / 25 mm



RA

Rozmer / rozmiar / méret
2050 x 80 mm


18 / 25 mm



RB

Rozmer / rozmiar / méret
2050 x 80 mm


18 / 25 mm



RC

Rozmer / rozmiar / méret
2050 x 80 mm


18 / 25 mm



RD

Rozmer / rozmiar / méret
2050 x 80 mm


25 mm



RF

Rozmer / rozmiar / méret
2050 x 80 mm

18 / 25 mm




Medzidvierková lišta (OL) a podskrinková lišta (PL) - všetky typy fólií

Maskownica (OL) i podszafkowe listwy (PL) - wszystkie rodzaje folii


Diszléc (OL) és korpusz alatti lécek (PL) - minden típusú fóliához




OLO1




OLO2





OLO3




OLO4




OLO5




PLO1




PLO2



PLO3




PLO4



Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dvierok

Opcje wyboru witrzyn dla różnych typów drzwi kuchennych


A különböző típusú konyhai frontok üvegezésének lehetőségei



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvormriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestímriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvormriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestímriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvormriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestímriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvormriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestímriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

mozaika
czteroczęściowe
négyrácsos

poduhlopriečka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleajtó

plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvormriežka
czteroczęściowe
négyrácsos

šestímriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos

• Každý typ dvierok má svoje možnosti preskelnia, preto sú v katalógu označené týmito symbolmi.

• Každý rodzaj drzwi ma swoje opcje prze-szkleń, dlatego też w katalogu są one oznaczone następującymi symbolami.

• Minden frontnál lehetőség van az elüvegezésre, ezeket a következő szimbólumokkal jelöltük a katalógusban.

Drevená mriežková výplň

Drewniane kratki ażurowe

Fa apácarács betét



Ochranné lišty



Listwy ochronne

Hőterelő lemezek

Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je do 100°C a PVC fólia do 120°C. Vzhľadom k uvedenej hranici tepelnej odolnosti odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné lišty zabráňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením vzdialenosti od tepelného zdroja na 18 - 20 mm z boku a v prípade dvierok pod vstavanou rúrou na 30 mm.

Wytrzymałość cieplna kleju pod folią na frontach wynosi do 100°C a samej folii do 120°C. Ze względu na to radzimy stosować boczne oraz dolne listwy ochronne, które zabezpieczą fronty przed ciepłem ze strony piekarników, grillów i innych zabudowanych urządzeń. Wpływ ciepła ograniczymy przez zwiększenie odległości od źródła ciepła na odległość 18-20 mm z boku a od frontu pod piekarnikiem na odległość 30 mm.

A fóliás frontok ragasztóinak hőállósága 100°C, a PVC fóliáké 120°C. Tekintettel e hőállósági határokra a beépített gépek, hőlégkeveréses sütők, grillsütők és hasonlók beépítésénél javasoljuk az oldalsó és alsó hőterelő lemezek használatát a hőhatás megelőzésére az ajtóknál és közvetlen közelükben. Javasoljuk figyelembe venni a hőhatást 18-20 mm távolságban a hőforrás oldalától és 30 mm távolságban beépített sütő esetén.



Stolové dosky

Blaty stolowe

Asztallapok

Stôl je srdcom domácnosti. Oblúkový, hranatý, kruhový... na tvare nezáleží. Vďaka kompaktnosti MDF dosky a našej špičkovej CNC technológii dokážeme vyrobiť akýkoľvek tvar na mieru tak, aby s kuchyňou ladil, či naopak, osobitne kontrastoval.

Stół jest sercem domu. Owalny, kwadratowy, okrągły... kształt nie ma znaczenia. Dzięki właściwościom płyty MDF oraz wysoko zaawansowanej technologii CNC możemy wykonać dowolny kształt stołu dostosowany do wyglądu kuchni albo wręcz przeciwnie, wyraźnie skonstrastowany.

Az asztal a háztartás szíve. Ívelt, szögletes, kerek... a formán nem múlik. Köszönnet az MDF lap tömörségének és az általunk használt CNC csúcstechnológiánknak, képesek vagyunk bármilyen méretű formát gyártani, hogy a konyhával összhangban legyen, vagy épp fordítva, különbözően tőle.



3. Akrylátové dverka

Fronty akrylowe

Akril ajtók

acrylic
sky
collection

by **SENOSAN**



The Eco-Ethical Company



Štýlovo doplnia interiér svojim dokonale hladkým povrchom, ktorý môže byť vyhotovený v prevedeniach lesk, mat alebo **Acrylic GLASS** - EFEKT SKLA. Akrylátový povrch sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu a UV stabilitou. Jadro dielcov tvorí MDF doska na ktorú je z čelnej strany nalisovaná vrstva akrylu a na zadnú stranu matná protišľahová fólia. Hrany dveriek a dielcov sú olepené hranou vo farbe akrylu s použitím technológie **EVA** lepidlo alebo technológiou **AirTec** (Laser edge). Jednotlivé kolekcie **SKY COLLECTION / PREMIUM / GLASS** sa líšia hrúbkou čelnej akrylátovej vrstvy a zadnej protišľahovej vrstvy.

Stylowo uzupełniają wnętrze dzięki idealnie gładkiej powierzchni, która może być wykończona w polysku, macie lub z efektem szkła

Acrylic GLASS. Powierzchnia akrylowa charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zarysowania i promieniowanie UV. Bazą frontów akrylowych jest płyta MDF, na którą z jednej strony nakładana jest warstwa akrylu, a z drugiej folia przeciwpłazna. Krawędzie frontów i elementów są oklejane obrzeżem w kolorze akrylu klejem EVA lub z wykorzystaniem technologii AirTec (Laser edge). Poszczególne kolekcje SKY COLLECTION / PREMIUM / GLASS różnią się grubością przedniej warstwy akrylowej i tylnej warstwy przeciwpłaznej.

Az akril frontok a sima felületükkel stílusosan egészítik ki a belső teret, legyen az fényes, matt vagy Acrylic GLASS - ÜVEGHATÁSÚ. Az akrilát felületét fokozott karcállóság és UV-stabilitás jellemzi. A bútortápl alapja MDF lap, amelyre az elülső oldalon egy akrilréteg kerül, a hátoldalán pedig egy matt ellenhúzó fólia. Az ajtófrontok és a további elemek élfóliázása akril színű éllel, EVA ragasztótechnikával vagy AirTec (Laser edge) technikával készül. Az egyes SKY COLLECTION / PREMIUM / GLASS kollekciók az elülső akrilréteg és a hátsó ellenhúzó fólia vastagságában különböznek.

Sky Collection - Lesk	<i>Sky Collection - Polysk / Sky Collection - fényes</i>	18,6x1250x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	18,8 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	0,6 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,4 mm
Sky Collection MAT	<i>Sky Collection - MAT / Sky Collection - matt</i>	18,8x1300x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	18,8 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	0,6 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,4 mm
Acrylic Lesk PREMIUM	<i>Acrylic Polysk PREMIUM / PREMIUM Akril - fényes</i>	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	0,8 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,3 mm
Acrylic Mat PREMIUM	<i>Acrylic Mat PREMIUM / PREMIUM Akril - matt</i>	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	0,8 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,3 mm
Acrylic GLASS LESK	<i>Acrylic GLASS Polysk / GLASS Akril - fényes</i>	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	2,0 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,3 mm
Acrylic GLASS MAT	<i>Acrylic GLASS MAT / GLASS Akril - matt</i>	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	<i>Grubość całkowita / Az össz vastagság</i>	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	<i>Grubość warstwy akrylu / A felső réteg vastagsága</i>	2,0 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	<i>Grubość powierzchni przeciwpłaznej / Az ellenhúzó réteg vastagsága</i>	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	<i>Tolerancia całkowitej grubości / A teljes vastagság tűréshatára</i>	0,3 mm


3.1 Acrylic Sky Collection LESK / Sky collection Polysk / Sky Collection Fényes

56ASLBI01982 Lesk BIELA	56ASLBI06725 Lesk BIELA	56ASLBI11095 Lesk BIELA	56ASLCA07498 Lesk CAPPUCCINO	56ASLCI09900 Lesk ČIERNA
56ASLCV03362 Lesk ČERVENÁ	56ASLFI06139 Lesk FIALOVÁ	56ASLGR06012 Lesk GRAFIT	56ASLKR09898 Lesk KRÉM	56ASLMR04644 Lesk MODRÁ
56ASLMR04670 Lesk MODRÁ	56ASLMT04562 Lesk metalíza SIVOZELENÁ	56ASLMT07499 Lesk metalíza BÉŽOVÁ	56ASLMT08427 Lesk metalíza ČIERNA	56ASLMT85385 Lesk metalíza STRIEBORNÁ
56ASLMT85387 Lesk metalíza GRAFIT	56ASLSI08363 Lesk TMAVO SIVÁ	56ASLSI70127 Lesk SVETLO SIVÁ	56ASLSK09512 Lesk SLONOVÁ KOSŤ	56ASLZE05357 Lesk ZELENÁ

3.2 Acrylic Sky Collection MAT / Sky collection Mat / Sky Collection Matt


	56ASMBI11082 Mat BIELA	56ASMCA07498 Mat CAPPUCCINO	56ASMCIO8421 Mat ČIERNA	56ASMKR07496 Mat KRÉM
56ASMKR85468 Mat PIESKOVÁ	56ASMMR04702 Mat MODRÁ	56ASMMT1898 Mat metalíza BÉŽOVÁ	56ASMMT1899 Mat metalíza GRAFIT	56ASMMT1900 Mat metalíza SIVÁ
56ASMMT1904 Mat metalíza MEĎ	56ASMMT7591 Mat metalíza PIESKOVÁ	56ASMMT85688 Mat metalíza GRAFIT	56ASMSI85383 Mat TMAVO SIVÁ	56ASMSI85735 Mat SIVÁ

3.3 Acrylic LESK PREMIUM / Polysk PREMIUM / Fényes PREMIUM



3.4 Acrylic MAT PREMIUM / Mat PREMIUM / Matt PREMIUM


+ ŠTRUKTÚRA / STRUKTURA KAMENIA / EREZET



3.5 Acrylic GLASS LESK / Glass Polysk / Glass Fényes



3.6 Acrylic GLASS MAT / Glass Mat / Glass MATT



Návod na údržbu akrylátových dvierok

Konserwacja frontów akrylowych

Akril frontok karbantartási útmutatója

Po kompletnej montáži všetkých prvkov odstráňte ochrannú fóliu. Po jej odstránení je akrylátový povrch citlivý na poškrabanie. Najlepšie je nechať materiál 7 dní vyzrieť, dvierka nečistiť ani neleštiť. Na čistenie používajte výlučne navlhčené mäkké bavlnené utierky. Pri výraznejšom znečistení môžete použiť slabý 1%-ný mydlový roztok. Nepoužívajte čističe s obsahom alkoholu ani čistiace prostriedky určené na čistenie skla. Na čistenie akrylátových dvierok nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ako napr. CIF. Taktiež sa vyvarujte použitiu drsných handričiek obšitých syntetickou niťou. Nikdy nečistíte dvierka nasucho.

Po montażu wszystkich elementów należy ściagnąć ochronną folię. Po jej usunięciu powierzchnia frontów jest podatna na zarysowania, dlatego zalecamy pozostawienie ich bez czyszczenia i polerowania na 7 dni w celu utwardzenia się powierzchni akrylu. Do czyszczenia powierzchni należy używać tylko delikatnej, bawełnianej ściereczki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń możecie użyć roztworu wody z mydłem. Nie stosować: Środków czystości na bazie alkoholu. Środków do czyszczenia szkła i luster. Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię. Należy unikać używania szorstkich szmatek zszytych nicią syntetyczną. Nigdy nie czyścić frontów akrylowych na sucho.

Az összes elem beszerelése után távolítsa el a védőfóliát. A fólia eltávolítása után az akril felület érzékeny a karcolásokra. A legjobb, ha a felület 7 napig érlelésre kerül, és nem tisztítja meg vagy csiszolja át az ajtót. A tisztításhoz csak benedvesített, puha pamutszövetet használjon. Jelentős szennyeződés esetén használjon gyenge, 1% -os, szappanos oldatot. Ne használjon alkoholos-, vagy ablaktisztítót. Az akril frontok tisztításánál soha ne használjon súrolószert, mint pl. a CIF. Ezenkívül kerülje a szintetikus szállal varrott durva kendők használatát. Soha nem szabad szárazon tisztítani a frontot.

4. Hliníkové dvierka


Fronty aluminiowe

Alukeretes frontok

Dvierka vyrábame na mieru, so sklom a bez príplatku za atyp.

Fronty wykonujemy na wymiar, ze szkłem i bez dodatk. kosztów za fronty o wymiarze niestandardowym.


A frontok méretre készülnek, üveggel, egyedí méretnél felár nélkül.



Hliníkový profil TYP „A”

Aluminiowy profil Typ „A”


Aluprofil típus „A”



Hliníkový profil TYP „B”

Aluminiowy profil Typ „B”



Aluprofil típus „B”



Hliníkový profil TYP „C”

Aluminiowy profil Typ „C”


Aluprofil típus „C”



Hliníkový profil „D”

Aluminiowy profil Typ „D”

Aluprofil típus „D”



Hliníkový profil „E”

Aluminiowy profil Typ „E”

Aluprofil típus „E”

5. Dverové výplne do hliníkových posuvných dverí, dekoračné panely

Wypełnienia do aluminiowych drzwi przesuwanych, Panele dekoracyjne

Fóliás dekorpanelek alukeretes tolóajtókhöz

Nové trendy vo vývoji designu nábytku nás inšpirovali k tomu, aby sme pre Vás pripravili NOVINKU z našej produkcie, a to moderné plastické dekoračné panely, ktoré sú vhodné ako výplne do hliníkových posuvných dverí, alebo ako dekoračné obkladové panely v interiéri. Nosným materiálom je MDF doska o hrúbke 18 alebo 10 mm podľa požiadavky zákazníka. Pri hliníkových posuvných systémoch dverí sa výborne kombinujú so sklom a dávajú vstavanej skrini v interiéri nezameniteľný tvar. Vyrábame ich vo všetkých farebných dekoroch z našej ponuky na mieru a bez príplatkov za atyp. Výrobca vstavaných skriň tým získava nielen kvalitný produkt, ale neostáva mu pri výrobe výplní hliníkových dverí žiadny odpad, a tým zefektívňuje, ale aj zrýchľuje svoju výrobu. Pri výrobe výplní, pri celoplošnom odfrézovaní je odstránená celá vrchná stabilizačná vrstva, preto môže dôjsť k väčšiemu prehnutiu pri dlhších kusoch ako je prípustná tolerancia ± 4 mm na 1bm!!!

Nowe trendy w projektowaniu mebli zainspirowały nas do przedstawienia Państwu nowości pochodzących z naszej produkcji oraz nowoczesnych, wykonanych z tworzywa sztucznego paneli dekoracyjnych, które nadają się nie tylko jako wypełnienie do aluminiowych drzwi przesuwanych, ale również jako dekoracyjne panele w każdym wnętrzu. Głównym elementem wypełnienia jest płyta MDF o grubości 18 lub 10 mm, zgodnie z wymaganiami klienta. System drzwi przesuwanych z aluminium łączy w sobie idealne możliwości połączenia płyty MDF ze szkłem, co nadaje wnętrzu niepowtarzalny wygląd. Panele wykonujemy w dowolnej kolorystyce, zgodnie z naszą ofertą na miarę, bez dodatkowych kosztów za zamówienia nietypowe. Producent szaf do zabudowy otrzymuje nie tylko wysokiej jakości produkt, ale w produkcji aluminiowych paneli drzwiowych nie pozostają mu żadne odpady, co tym samym usprawnia oraz przyspiesza ich produkcję. W procesie produkcji paneli dekoracyjnych podczas powierzchniowego frezowania zdejmuje się górną warstwę stabilizacyjną, dlatego mogą wystąpić większe przegięcia, zwłaszcza w dłuższych elementach, jak dopuszcza norma, tzn. ± 4 mm na 1 mb. !!!

Az új trendek a bútordesign fejlődésében arra inspirált bennünket, hogy választékunkban további ÚJDONSÁGOT készítsünk Önöknek és ezek a modern fóliás dekorpanelek, amelyek alkalmasak mind az alumínium tolóajtók betétjéhez, mind belső térben használható dekoratív burkoló panelekhez. A hordozóanyag 18 vagy 10 mm vastag MDF lap a megrendelő kívánása szerint. Az alukeretes tolóajtók csodálatosan kombinálhatók üveggel, melyek egyedülálló formát adnak a belső térben. A kínálatunkban megtalálható egyedi méretnél színes dekorból méretre gyártjuk és az egyedinel felár nélkül is. A beépített szekrények megrendelője így nemcsak a termék minőségét érzékeli, de nem keletkezik az alumínium ajtók betétgyártásánál semmiféle gyorsítja is saját ezzel egyszerűsíti, de gyorsítja is sajátgyártását. A panelek gyártásánál, az egész tábla marásánál eltávolítjuk a teljes felső merevítő réteget, ezért hosszabb elemeknél nagyobb elhajlás lehetséges, melynek megengedett túrése ± 4 mm 1 fm-en belül!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie

Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana

Fóliás vagy matt festett kivitelben

• originálny dizajn • vysoká kvalita • super ceny

• oryginalne wzornictwo • wysoka jakość • super ceny

• eredeti design • magas minőség • super árak

Technické parametre:

Materiál: MDF doska hrúbky 10 mm alebo 18 mm

Max. rozmery: šírka: 990 mm, dĺžka: 2400 mm

Povrch: všetky typy fólií z našej ponuky

Parametry:

Materiál: Płyta MDF o grubości 10 mm lub 18 mm

Maksymalny wymiar: szer. 990 mm, 2400 mm

Pokrycie: wszystkie dekory folii z naszej oferty

Műszaki adatok:

Anyag: MDF lap 10 vagy 18 mm vastag

Max. méret: 990 mm, dĺžka: 2400 mm

Felület: všetky typy fólií z našej ponuky

Dekoračné sklá

Szko dekoracyjne

Dekorüveg

Možnosť objednania dekoračného skla s fotopotlačou

Wypełnienia - Dekoracyjne motywy i zdjęcia drukowane na szkle

Betétek - üveg nyomtatása tetszetős fotómotívumokkal



Prvý slovenský výrobca fóliovaných dekoračných výplní a dekoračných panelov

Pierwszy słowacki producent foliowanych wypełnień i paneli dekoracyjnych.

Fóliás dekorbetétek és dekorpanelek első szlovák gyártója

**Výplň 01**


Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 02**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 03**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 04**


Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 05**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 06**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 07**


Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 08**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 09**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 10**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 12**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 13**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 16**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 17**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 18**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 19**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 20**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

**Výplň 23**

Wypelnienie / Betét
Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság

6. Toaletné sedátka

deski sedesowe

WC ülökék




Prvý slovenský výrobca fóliovaných toaletných sedátok

Pierwszy słowacki producent foliowanych desek sedesowych / Fóliás WC ülökék első szlovák gyártója

Fóliované alebo matné striekané prevedenie

Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

Velkosti a tvary dosiek / Az ülökék mérete és alakja / Wielkości i rodzaje desek



Velkosť
Wielkość
Méret **D1**

Velkosť
Wielkość
Méret **D2**

Velkosť
Wielkość
Méret **D3**

Velkosť
Wielkość
Méret **D4**



Tvar sedátka A

Kształt siedziska A

Ülőke "A" profilja



Tvar sedátka B

Kształt siedziska B

Ülőke "B" profilja



Typ / Típus

Kovový pánt

Zawias metalowy

Fémpánt

P1



Typ / Típus

Plastový pánt

Zawias plastikowy

Műanyag pánt

P2



Typ / Típus

Kovový pánt s dotlmením

Zawias z samodomykiem

Fémpánt csillapítóval

P3

6.1 Toaletné sedátka hladké

Gładkie deski sedesowe

Sima WC ülőkék



Tvar / Kształ / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D1



Tvar / Kształ / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D1



Tvar / Kształ / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D2



Tvar / Kształ / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D2



Tvar / Kształ / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D3



Tvar / Kształ / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D3

Možnosť výroby sedátka na mieru!!! / Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe

Mat WC ülőkék



Typ výfrezu 01

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 02

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 03

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 04

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 05

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 06

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!! / Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe

Matr WC ülőkék



Typ výfrezu 07

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 08

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 09

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 10

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 11

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 12

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!! / Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe

Matr WC ülőkék



Typ výfrezu 13

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 14

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 15

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 16

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 17

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 18

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!! / Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe

Matr WC ülőkék



Typ výfrezu 19

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 20

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 21

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 22

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 23

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 24

Typ frezu / Marástípus



Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!! / Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe

Marť WC ũľkėkė



Typ vřfrezu 25

Typ frezu / Marťstřpus

Velkost / Wielkořć / Mėret:

D1, D2, D3, D4

Velkost: D4

Na vrchnř ũast sedťtka je mořnė pouřit vřetky dostupnė typy vřfrezov a farieb

Vhodnė pre: Jřka-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Godia, Delta Kolo-Novatop, Primo, Laufen-Form, Kerasan-Flo, Delta Kolo-Quatro.

Wielkořć: D4

W gornej czėsci siedziska mořna wykorzystać wszystkie dostėpne typy frezov i kolorov

Mėret: D4

Az ũľķe felsv rėszėt az vřsszes rendelkezėssre állv marťstřpusban ės szřnben lehet használnř.

Alkalmas a kvvetkezkvkvre: Jřka-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Flo, delta Kolo-Quatro



Vřstavnė panely pre nařich predajcov

Ekspozycja dla naszych dystrybutorov

Minta panel viszonteladovřnk rėszėre

7. Fólie

Folie

Fólia

VŠETKY FÓLIE SKLADOM


Wszystkie folie na stanie!

Minden fólia raktárról!

7.1 Deženy zadných plôch dvierok / Laminaty wewnętrznej strony frontu / Laminált hátlap fóliák



Buk
Buk
Bükk



Biela
Biela
Fehér



Javor
Klon
Juhar



Merano
Merano
Merano

7.2 Fólie predných plôch

Przednie powierzchnie folii

Előlapok fóliái


pre dvierka, dekoráčné panely a toaletné sedátka

dla frontów, paneli dekoracyjnych, desek sedesowych

frontokra, dekorápanelekre és WC ülokékre




00 Hodváb
Jedwab
Selyem



01 Biela
Biela
Fehér



02 Biela gravír
Bialy grafit
Fehérerezett



03 Biela lesklá
Bialy polysk
Fehér fényes



04 Vanilka
Vanília
Vanília



05 Žltá
Žóty
Sárga




06 Ocelovo šedá
Stalowy szary
Acélszürke



07 Bridlicovo šedá
Stalowy szary
Palaszürke



08 Zelená
Zielony
Zöld



10 Biela perleť
Bialy perlowy
Fehér gyöngyház




11 Azúrovo modrá
Błękitny niebieski
Azúrkék



12 Crep white
Crep bialy
Crep fehér



13 Dub Harbor Rustic
Dąb Harbor Rustykalny
Harbor Rustic tölgy



14 Crep brown
Crep brązowy
Crep barna



16 Strieborná gravír
Srebrny struktura
Ezüsterezett



17 Blankyt
Błękit
Égszínkék



18 Dub Evok Pobrežný
Dąb Evok Przybrzeżny
Partitölgy Evok



19 Dub Evok Kamenný
Dąb Evok Kamienny
Kőtölgy Evok



20 Dub Harbor Zlatý
Dąb Harbor Złoty
Aranytölgy Harbor



21 Urbano prírodné
Urbano naturalne
urbano természetes



22 Jelša
Olcha
Éger




24 Buk
Buk
Bükk



26 Čerešňa
Wiśnia
Cseresznye



27 Dub country
Dąb contry
Tölgy country




28 Čerešňa lesklá
Wiśnia polysk
Cseresznye fényes



31 Javor taliansky
Klon włoski
Juhar olasz



33 Calvados
Calvados
Calvados



34 Red wood
Red wood
Red wood



39 Wenge
Wenge
Wenge




42 Pomaranč
Pomarańczowa
Narancs



43 Zebrano
Zebrano
Zebrano



45 Vanilka lesklá
Vanília polysk
Vanília fényes



46 Čierna
Czarna
Fekete




47 Bordová klasik
Bordowy klasyk
Bordó klasszikus



49 Lemon
Lemon
Lemon



50 Ivory
Ivory
Ivory




51 Jaseň biely gold
Jesion biało złoty
Kőris fehér gold



56 Mahagón
Mahoń
Mahagóni




57 Dub antický
Dąb antyczny
Tölgy antik



58 Staré drevo
Stare drzewo
Óreg fa



59 Makassar
Makassar
Makassar



60 Orech bologna
Orzech boloński
Dió bolognai



61 Zelená lesklá
Zielony polysk
Zöld fényes



64 Mahagón červený
Mahoń czerwony
Mahagóni piros



65 Carbon marine wood
Carbon marine wood
Carbon marine wood



66 Laredo svetlé
Laredo jasne
Laredo világos



67 Laredo hnedé
Laredo brązowe
Laredo barna



70 Biela patina
Białą patina
Patina fehér



71 Flower šedý
???



72 Laredo tmavé
Laredo ciemne
Laredo sötét



73 Brest liberty dymový
Brest liberty dymy
Füstös szilfa liberty



75 Ametyst
Ametyst
Ametyst



76 Grace white
Grace white
Grace white



78 Buk artisan pieskový
Bükk homokkő



79 Flower čierny
Kwiat czarny
Flower fekete



80 Orech Dion
Orzech Dion
Dió Dion




82 Čierna lesklá
Czarny połysk
Fekete fényes



84 Oranžová lesklá
Pomarańc. połysk
Narancsszínű fényes



86 Vínobordová lesk
Czerw. wino połysk
Borvörös fényes



90 Slivka lesklá
Šlivka połysk
Szilva fényes



93 Koženka krémová
Skóra kremowa
Műbőr krémszínű



95 Sépia lesklá
Sépiá połysk
Sépiá fényes



97 Slivka merano tmavá
Merano
Szilva merano sötét



98 Krémová
Kremowy
Krém



99 Limetka
Limetka
Limetka



100 Červená
Czerwony
Piros



101 Portuna biela
Portuna biała
Portuna fehér



102 Tíkové drevo
Tekowe drzewo
Tikfa



103 Wenge mliečne
Wenge mleczne
Wenge tejfehér



104 Smrek tatranský
Świerk tatrzański
Fenyő tátra



105 Barley blackwood
Barley blackwood
Barley blackwood



106 Dub sokolský
Dąb sokolski
Tölgy sólyom



107 Koženka hnedá
Skóra brązowa
Műbőr barna



109 Dub endgrain pure
Dąb endgrain pure
Tölgy endgrain pure



110 Dub endgrain elegance
Dąb endgrain elegance
Tölgy endgrain elegance



112 Portuna čierna
Portuna czarna
Portuna fekete



113 Antracit
Antracit
Antracit



114 Cappuccino
Cappuccino
Cappuccino



115 Arctic biela
Arctic biely
Arctic fehér



116 Arctic čierna
Arctic czarny
Arctic fekete




117 Dub endgrain svetlý
Dub endgrain jasny
Tölgy endgrain világos



118 Brush brown
Szczotkowany brąz
Brush brown



119 Jaseň biely patina
Jesion biely patyna
Kőris fehér patina



122 Dub endgrain cognac
Dąb endgrain cognac
Tölgy endgrain cognac



123 Avola hnedá
Avola brązowa
Avola barna



127 Brest horský
Brześć Górski
Szilfa hegyi



128 Jaseň lyon crosscut
Jesion lyon crosscut
Kőris lyon crosscut




131 Jedľa
Jodla
Fenyő



132 Biele drevo
Biele drevo
Fehér fa




133 Northland
Northland
Northland



137 Orzech baltimore 2
Orzech baltimore 2
Dió baltimore 2



138 Jaseň coimbra
Jesion coimbra
Kőris coimbra



139 Art wood
Art wood
Art wood



140 Dub bardolino
Dąb bardolino
Tölgy bardolino




141 Jaseň šedý crosscut
Jesion szary crosscut
Kőris szürke crosscut



142 Krokodília koža
Krokodyla skóra
Krokodíl bőr



144 Driftwood šedý
Driftwood szary
Driftwood szürke



145 Driftwood čierný
Driftwood czarny
Driftwood fekete



147 Dub ferrara
Dąb ferrara
Tölgy ferrara




148 Jasmin lesklý
Jaśmin połysk
Jázmín fényes



149 Antracit šedý lesklý
Szary antracyt połysk
Antracit szürke fényes




153 Vanilka patina
Vanília patyna
Vanília patinás



154 Artwood krém
Artwood krém
Artwood krém



155 Ružová patina
Różowa Patyna
Rózsaszín patinás



156 Dub Trüfla
Truflyowy Dąb
Tölgy Trüfla



157 Buk parený (bawaria)
Parzony Buk (Bawaria)
Bükk gőzölt (bawaria)




158 Mirage purple
Mirage purple
Mirage purple



160 Orzech francúzsky
Orzech francúzki
Dió francia



161 Dub jantár
Dąb Amber
Tölgy borostyán



162 Gold line
Gold line
Gold line



164 Merino
Merino
Merino



165 Biela supermat
Super Biały Mat.
Fehér szuper matt



166 Krémová supermat
Super Kremowy Mat.
Krém szuper matt



168 Lilla matná
Lila matowa
Lilla matt



169 Cyklamen matná
???



170 Betón tmavý
Beton ciemny
Sötét beton



171 Betón
Beton
Beton



172 Antracit matný
Antracyt matowy
Antracit matt



174 Orzech Noche
Orzech Noche
Dió Noche



175 Latte pattern
Latte pattern
Latte pattern




176 Coffe pattern
Coffe pattern
Coffe pattern



177 Violet pattern
Violet pattern
Violet pattern



178 Wenge luisiana
Wenge luisiana
Wenge luisiana



179 Brest Írsky
Brześć Irlandzki
Szilfa Ir



180 Dub Brunico
Dąb Brunico
Tölgy Brunico



181 Dub Canyon
Dąb Canyon
Tölgy Canyon



182 Dub San Marino
Dąb San Marino
Violet pattern



183 Agát biely
Agat biały
Agat fehér



185 Dub Craft šedý
Dąb Craft szary
Tölgy Craft szürke



187 Dub Nelson
Dąb Nelson
Tölgy Nelson



188 Orzech select svetlý
Orzech select jasny
Dió select világos



189 Orzech select tmavý
Orzech select ciemny
Dió select sötét



190 Dub Craft zlatý
Dąb Craft golden
Tölgy Craft szürke



191 Dub Halifax biely
Dąb Halifax biały
Tölgy Halifax fehér



192 Dub Halifax prírodný
Dąb Halifax naturalny
Tölgy Halifax természetes



194 Kašmír supermat
Kaszmír supermat
Kasmír szupermatt




195 Svetlá šedá supermat
Jasny szary supermat
Világosszürke szupermatt



196 Šedá supermat
Szary supermat
Szürke szupermatt



197 Ílovo šedá supermat
Glína szara
Agyagszürke



198 Latte Supermat
Latte supermat
Latte szupermatt



201 Čerešňa Riverside
Wiśnia Riverside
Cseresznye Riverside



Ku každému typu dvierok samostatný OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Dla każdego rodzaju frontów mamy FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Minden ajtótipushoz megrendelolap

1

Objednať môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Zamówienia możecie składać zawsze i wszędzie

Bárhol, bármikor megrendelhető

2

NIČ NEINŠTALUJETE, len si otvoríte našu webovú stránku

NIE MUSICIE NIC INSTALOWAĆ, tylko odwiedźcie naszą stronę internetową

NE TELEPÍTSEN SEMMIT, csak nyissa meg weboldalunkat

3

VŽDY AKTUÁLNE fólie, farby a výfrezy

ZAWSZE AKTUALNE dekory, kolory i frezy

Mindig az aktuális fólia, szín és marásminta

4

CENOVÁ KALKULÁCIA alebo úplné OBJEDNANIE je samozrejmosťou

CENOWA KALKULACJA lub złożenie ZAMÓWIENIA jest bardzo łatwe

Az ÁRKALKULÁTOR vagy a teljes RENDELÉS magától értetődő



<https://www.lunit.sk> (On-line formuláre)



Striekané dvierka

*Fronty lakierowane
Festett ajtók*



Fóliované dvierka

*Fóliás ajtófrontok
Fronty foliowane*



Akryl dvierka

*Fronty akrylowe
Akril ajtók*



AL dvierka

*Fronty aluminiowe
ALUprofilos ajtók*

• Výstavný panel pre našich predajcov

- Ekspozycja dla naszych dystrybutorów
- Minta panel vizsonteladóink részére

• Vzorkovník fólií

- Wzornik dekorów folii
- Fóliaminta



Drevodekory

*Dekory drewnopodobne
Fadekorok*

Unifarby

*Unikolory
Uni színek*

Metalické vzory

*Wzory metaliczne
Metál minták*

Lesk

*Połysk
Magasfényű*

Mat

*Mat
Matt*

100 výfrezov

*100 frezów
100 féle marásminta*



LUNIT, s.r.o.

Na Rákoši 9263,
960 01 Zvolen

Obchodní zástupcovia:

Objednávky dvierka:

e-mail: dvierka@lunit.sk
mobil: +421 903 424 714
tel./fax: +421 45 544 12 83

Technická podpora dvierka:

mobil: +421 948 035 805
e-mail: scipa@lunit.sk

Obchodný riaditeľ:

mobil: +421 948 516 254
e-mail: zavalec@lunit.sk

Slovenská republika



Stred - Sever:

mobil: +421 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk

Stred - Východ:

mobil: +421 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk

Západ:

mobil: +421 903 105 412
e-mail: benko@lunit.sk

Východ:

mobil: +421 911 328 761
e-mail: dorcak@lunit.sk

Sever:

mobil: +421 903 935 426
e-mail: brazdil@lunit.sk

Česká republika



mobil: +420 722 926 695
e-mail: hanzlova@lunit.sk

mobil: +420 725 912 091
e-mail: halagacka@lunit.sk

mobil: +420 601 167 577
e-mail: @lunit.sk

LUNIT Polska



ul. Strzelców Bytomskich 98
41-906 Bytom

Fronty

Zamówienia/informacje techniczne

tel: +48 509 949 184
e-mail: fronty@lunitpolska.eu

Dyrektor handlowy:

tel: +48 515 668 521
e-mail: p.niedbala@lunitpolska.eu

Przedstawiciele handlowi:

tel: +48 517 412 777
e-mail: s.niedbala@lunitpolska.eu

tel: +48 518 171 002

e-mail: j.krupa@lunitpolska.eu

tel: +48 502 431 695

Maďarská republika



mobil: +36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com

mobil: +36 303 722 425
e-mail: deak@lunit.sk

mobil: +36 308 598 016
e-mail: becse@lunit.sk



www.lunit.sk

Tento katalóg má informačný charakter. Dekory a farby sa môžu v skutočnosti líšiť od vyobrazenia na fotografiách. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny a chyby vo výťažku. Typy výřezov nábytkových dvierok a fóliové dekory v katalógu sa môžu meniť, aktuálny stav je uvedený k dátumu vydania tohto katalógu. Objednávky zadané na základe predchádzajúcich vydaní katalógu nie sú dôvodom na reklamáciu. Aktuálny zoznam výřezov a dekorov fólií nájdete na www.lunit.sk

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy. Wszystkie dekory folii w rzeczywistości mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w wydruku. Frezy i dekory folii w katalogu mogą ulec zmianie, podano stan faktyczny na dzień publikacji niniejszego katalogu. Zamówienia złożone na podstawie poprzednich edycji katalogu nie stanowią podstaw do reklamacji. Aktualny wykaz frezów i dekorów folii znajduje się na www.lunitpolska.eu

Ez a katalógus csak tájékoztató jellegű. A fóliadekorok valójában eltérhetnek az ábrákon láthatóktól. A gyártó fenntartja a jogot, hogy változtatásokat és hibákat okozzon a nyomaton. A katalógusban lévő marásminták és fóliadekorok típusai változhatnak, az aktuális állapot e katalógus kiadásának napja. A katalógus korábbi kiadásain alapuló megrendelések nem képezhetik a reklamáció alapját. Az aktuális marásminták és fóliadekorok megtalálhatóak a www.lunit.sk webhelyen